

お得意様各位

2012年2月1日  
株式会社キッツ

安全保障貿易書類発行サービス開始の件

拝啓、貴社益々御隆昌の段お慶び申し上げます。又平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて弊社では、昨年12月に弊社ホームページより「リスト規制該非一覧表発行サービス」を開始いたしました。そして、この度「リスト規制非該当証明書発行」を開始いたしますので改めてご案内申し上げます。

これまでお得意様各位には発行迄に時間を頂戴しておりご迷惑をお掛けいたしておりましたが、今後は迅速な発行が可能となります。是非とも書類発行サービスをご利用頂きますようお願い申し上げます。

敬具

【サービス内容】

1、リスト規制該非一覧表発行サービス

2011年12月1日 開始済

2、リスト規制非該当証明書発行

2012年2月10日 サービス開始

標準価格表記載範囲内でも、給装品、ミニチュア継手等の一部の製品は選択できません。お手数ですが、お近くの弊社営業所に問い合わせ願います。

添付：操作手順書

【お願い】

ホームページでの書類発行サービス開始に伴い、従来どおり弊社にて「リスト規制非該当証明書」を作成発行する場合は、発行手数料をご請求させていただく場合がございます。

尚、手数料発生開始時期は2012年12月1日を予定いたしております、

何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

以上

# 安全保障貿易書類発行サービス 操作手順書

2011

## 改訂履歴

版数	更新日	主な改定内容	更新者
第1版	2011/11/8	新規作成	(株)石田大成社
同上	2011/11/10	環境設定ページ(P3)追加	同上
同上	2011/11/14	P8「輸出規制書類ダウンロード画面」の画面画像更新	同上
同上	2011/11/22	P4「ログイン画面」、P6「新規ユーザー登録画面」、P9「証明書出力画面」、P11「製品情報詳細画面」の画面画像更新	同上
同上	2012/01/31	P8「輸出規制書類ダウンロード画面」の画面画像更新 P9「証明書出力画面」の操作説明追記 P10「製品情報検索画面」の操作説明追記 P12「製品情報詳細画面(ミニチュアバルブ)」追加	同上

## 目次

環境設定 .....	3
ログイン画面 .....	4
パスワードを忘れた場合画面 .....	5
新規ユーザー登録画面 .....	6
宣言文合意画面 .....	7
輸出規制書類ダウンロード画面 .....	8
証明書出力画面 .....	9
製品情報検索画面 .....	10
製品情報詳細画面 .....	11
製品情報詳細画面(ミニチュアバルブの時) .....	12

## 環境設定

推奨環境	ブラウザ: Internet Explorer 8.x、Internet Explorer 9.x、, Chrome 6.x 推奨画面サイズ:1024x768 ピクセル以上
JavaScript 及び スタイルシート	より便利にご利用いただくために、当サイトでは JavaScript およびスタイルシートを使用しています。 当サイトの機能をすべて利用するには、お使いのブラウザの設定画面にて、JavaScript を「有効にする」に設定してください。
クッキー	当サイトでは、一部のコンテンツに、ユーザーID とパスワードを使ったログイン認証を実施しております。 そのようなコンテンツにアクセスするには、その都度認証が必要となりますが、利便性を考慮して、自動認証用にブラウザのクッキー (Cookie) を利用しております。 お使いのブラウザの設定画面にて、Cookie を「有効にする」に設定してください。

ホームページ先頭ページ

URL: <http://www.kitz.co.jp/>

下記右下の安全保障貿易書類発行サービスのバナーをクリック



### ベローズバルブ

グラウンド部を成形ベローズとグラウンドパッキンの2重シールで保護していますので、有害物質などの外部漏れがありません。



### PPSジスクバタフライバルブ

耐薬品性に優れた、強くて割れにくいPPS樹脂を採用したステンレス鋼製芯金構造のPPSジスクバタフライバルブ。



### TDZシリーズボールバルブ

Made in JAPANの力。工業用プロセスライン用ボールバルブ。

#### 新着情報

- 2011年5月30日 [10UTB\(M\)・10UTBD\(M\)80A、100Aのロストワックス化について。\(PDF 12KB\)](#)
- 2011年5月17日 [CKDフィルターレギュレータ標準化について \(PDF 35KB\)](#)
- 2011年5月吉日 [製品販売価格の改定\(値戻し\)について \(PDF 18KB\)](#)
- 2011年4月25日 [G-10HRDJUE250Aの設計変更について \(PDF 45KB\)](#)
- 2011年4月1日 [ステンレス鋼製Bシリーズ製品のRoHS指令適合化について \(PDF 75KB\)](#)
- 2011年4月1日 [ステンレス鋼製ねじ込み及びねじ込み溶接形ボールバルブ製品のRoHS指令適合化について \(PDF 75KB\)](#)

#### サイト内全文検索

CAD図面、納入品図、  
製品仕様が検索できる!  
**KITZ VIEW**


貨物情報サービス  
キッツ出荷製品の  
輸送状況がご確認

公共建築設備向け  
**バルブ選定  
ソフト**


あなたの  
知らないキッツを  
見てください。

安全保障貿易書類  
発行サービス


## ログイン画面

概説	本画面から、ユーザー名およびパスワードを入力し、ログインする。
 <p>The screenshot shows a login page titled 'ログイン' (Login) for '安全保障貿易書種発行サービス' (Safety Assurance Trade Book Issuance Service). It includes instructions, a list of requirements, and a login form with fields for 'ユーザーID (メールアドレス)' and 'パスワード (4~8桁)'. A 'ログイン' button is present. Below the form are links for 'パスワードを忘れた方はこちら', '新規ユーザー登録はこちら', and '操作手順書はこちら'. The footer contains the company name '株式会社 キッツ' and logos for Adobe Reader and Flash Player.</p>	
1	ユーザーID(メールアドレス)を入力する。
2	パスワードを入力する。
3	1,2 を入力後クリックする。
4	パスワードを忘れた場合は、ここをクリックする。
5	新規ユーザー登録する場合は、ここをクリックする。
6	ここをクリックすると、操作手順書が PDF でダウンロードされる。

## パスワードを忘れた場合画面

概説	パスワードを忘れた場合、パスワードを再発行する
	
1	登録済みの E メールアドレスを入力する。
2	1 を入力後クリックする。入力した E メールアドレスに、新規パスワードが記載された、パスワード再発行メールが送付される。

## 新規ユーザー登録画面

概説	未登録のユーザーが新規にユーザー登録する。
	 <p>The screenshot shows a registration form titled 'ユーザー情報登録' (User Information Registration). It contains the following fields and callouts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 姓 (Surname) - 必須項目 (Required)</li> <li>2: 名 (Name) - 必須項目 (Required)</li> <li>3: フリガナ (Surname Kana) - 全角 (Full-width)</li> <li>4: フリガナ (Name Kana) - 全角 (Full-width)</li> <li>5: Eメール (Email) - 必須項目 (Required)</li> <li>6: 郵便番号 (Postal Code) - 半角数字 (Half-width numbers)</li> <li>7: 国 (Country) - 選択 (Dropdown)</li> <li>8: 都道府県 (Prefecture) - 選択 (Dropdown)</li> <li>9: 市町村 (City/Town/Village) - 全角 (Full-width)</li> <li>10: 丁目・番地 (Block/Address) - 全角 (Full-width)</li> <li>11: ビル名 (Building Name) - 任意 (Optional)</li> <li>12: 会社名・勤務先 (Company/Workplace) - 必須項目 (Required)</li> <li>13: 部署名 (Department Name) - 必須項目 (Required)</li> <li>14: 役職 (Position) - 任意 (Optional)</li> <li>15: 業種 (Industry) - 選択 (Dropdown)</li> <li>16: 職種 (Occupation) - 選択 (Dropdown)</li> <li>17: 電話番号 (Phone Number) - 半角 (Half-width)</li> <li>18: FAX番号 (FAX Number) - 半角 (Half-width)</li> <li>19: プライバシーポリシー (Privacy Policy) - チェックボックス (Checkbox)</li> <li>20: 確認する (Confirm) - ボタン (Button)</li> </ul>
1	姓を漢字で入力する。(必須)
2	名を漢字で入力する。(必須)
3	姓のフリガナを全角で入力する。(必須)
4	名のフリガナを全角で入力する。(必須)
5	Eメールアドレスを入力する。(必須)
6	郵便番号を半角数字(ハイフンなし)で入力する。(必須)
7	国を▼から選択する。(必須)
8	都道府県を▼から選択する。(必須)
9	市町村を全角で入力する。(必須)
10	丁目・番地を入力する。(必須)
11	ビル名を入力する。(任意)
12	会社名・勤務先を入力する。(必須)
13	部署名を入力する。(必須)
14	役職を入力する。(任意)
15	業種を▼から選択する。(任意)
16	職種を▼から選択する。(任意)
17	電話番号を半角で入力する。(任意)
18	FAX 番号を半角で入力する。(任意)
19	プライバシーポリシーに、同意・承認後、チェックボックスを On にする。(必須)
20	1～19 に入力後クリックする。(必須項目すべてが入力されないとボタンが有効にならない)

## 宣言文合意画面

概説	宣言文への合意を確認する。
	
1	はい/いいえ のいずれかを選択する。
2	はい/いいえ のいずれかを選択する。
3	最終需要者を入力する。
4	宣言文に同意する場合ここをクリックする。(1, 2で「はい」を選択し、最終需要者を入力しないと、ボタンが有効にならない)
5	宣言文に同意しない場合ここをクリックする。

# 輸出規制書類ダウンロード画面

概説 該非判定一覧表ダウンロードする。また、証明書出力専用ページへのリンクを提供する。

輸出規制書類ダウンロード

(1)「外国為替及び外国貿易法」による安全保障輸出管理制度

国際的な平和と安全の維持を図るため、わが国では大量破壊兵器等の製造・開発に用いられるおそれのある貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供に關し、国際協調の下、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき厳格な輸出管理を行なっています。規制対象となる貨物を輸出しようとする場合、および、非居住者への規制対象技術の提供、または外国において規制対象技術の提供をすることを目的とする取引を行うおそれがある場合は、それぞれ経済産業大臣の許可を受けなければなりません。(貨物の輸出は同法第4条1項の輸出許可、関連技術の提供は同法第25条1項、3項の役員取引許可)

(2)当社の安全保障輸出管理制度への取組み

当社は輸出関連法規遵守のための社内規程を制定し、経済産業省に届出するとともに、安全保障輸出管理委員会を設置し輸出管理の徹底に努めております。当社が製造、販売する商品およびその設計、製造、使用に係る技術等が法により規制される貨物・役務として直接または間接を問わず規制対象地域、需要者等に無許可で輸出または提供されることの防止を図っております。

(3)当社製品を輸出する際のお願

リスト規制該当品を輸出する場合は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。また、国内取引の場合でも転売先に対して、輸出の際輸出許可が必要であることをご説明ください。当社ではリスト規制該当品が法に違反して輸出されないよう、該当品の取引を行う際にはお客様に該当品である旨のご案内を出させております。主旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。

リスト規制該非一覧表について

該非一覧表ダウンロードの画面から一覧表が表示されますので、必要な製品記載のページの印刷をお願いします。

1. 製品の範囲: 当社の標準価格表記載内
2. 適用法規  
輸出貿易管理令別表第11項から15項
3. 適用法規日は一覧表に記載しております。

該当品以外の商品に関しては、ほとんどの場合前記一覧表の「1」にて輸出申請が可能です。

**1** [該非判定一覧表](#)

リスト規制非該当証明書について (現在の機能は工事中となっております)

証明書出力ページから所定の事項、製品を選択されますと証明書が画面に表示されますので、印刷をお願いします。

1. 製品の範囲: 当社の標準価格表記載内  
注)標準価格表記載の製品でも給送品、ミニチュア継手(ミニチュアバルブ)は掲載していません)等の一部の製品は製品が選択できません。  
選択できない製品は下記※と同じ営業所の方に依頼ください。
2. 適用法規  
輸出貿易管理令別表第11項から15項
3. 適用法規日は証明書に記載しております。
4. 継手は項目別対比表は作成しておりません。

※該当品、標準価格表記載外製品の証明書については**最寄りの営業所に依頼用紙**をご記入の上 FAX で作成して依頼下さい。

**2** **3** [証明書出力専用ページへ](#) **4**

1	ここをクリックすると、該非判定一覧表が PDF で表示される。
2	ここをクリックすると最寄りの営業所の連絡先一覧が表示される。
3	ここをクリックすると依頼用紙が表示される。
4	ここをクリックすると、証明書出力専用ページへ遷移する。

## 証明書出力画面

概説	証明書を出力したい製品を指定し、証明書を出力する。
----	---------------------------

**証明書出力**

**操作手順**

1. ヘッダー情報欄に、輸出国、材料区分、プラント、装置名 を 設定してください。
2. 証明書に出力する製品を指定するために、製品情報検索画面ボタンを押下し、製品情報検索画面を表示してください。
3. 製品情報検索画面からFIG選択後、証明書出力ボタンを押下してください。
4. 証明書PDFが、ダウンロードできるまでしばらくお待ちください。

**ヘッダー情報**

輸出国:

材料区分:  JIS材料  ASTM材料

最終需要者:

プラント、装置名:

**明細情報**

No.	FIG	呼び径	mm	inch	削除	移動
1	10FCU(2)	80	mm		DEL	
2	CYK	1/2	inch		DEL	1
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

製品情報検索画面

証明書出力

証明書作成完了しました。ダウンロードしてください。

株式会社 **キッツ** [フライシャーボリシ](#) [お問い合わせ](#)

Get Adobe® Reader® [Get Adobe® Flash® Player](#)

1	輸出国を▼から選択する。
2	材料区分の JIS 材料/ASTM 材料 のいずれかを選択する。
3	宣言文合意画面で入力した最終需要者が自動で入力される。
4	プラント、装置名を入力する。
5	ここをクリックすると、リストにある FIG が削除される。
6	ここをクリックすると、リストの順序を入れ替えできる。
7	ここをクリックすると、明細情報に追加する為の、製品情報検索画面が別ウィンドウで表示される。
8	ここをクリックすると、証明書が作成される
9	証明書が作成完了すると、このリンクが表示される。ここをクリックすると、証明書のダウンロードが開始される。

## 製品情報検索画面

概説	証明書出力対象の製品を検索する。
1	製品記号で検索する場合ここに製品記号を入力します。入力した文字を含む条件で検索を開始する。(省略可)
2	チェックボックスを On/Off し、バルブの種類を選択する。(省略可)
3	チェックボックスを On/Off し、ボディーの材料を選択する。(省略可)
4	呼び圧力を▼から選択する。(省略可)
5	チェックボックスを On/Off し、管接続を選択する。(省略可)
6	チェックボックスを On/Off し、操作を選択する。(省略可)
7	チェックボックスを On/Off し、認証・規格を選択する。(省略可)
8	チェックボックスを On/Off し、用途を選択する。(省略可)
9	非該当証明書のチェックボックスは、デフォルトで On になっており、Off にはできない。
10	ここをクリックすると、1～8 の値をリセットする。
11	ここをクリックし、指定した条件にて、検索を開始する。

製品情報詳細画面

概説	非該当証明書に出力したいサイズを選択する。
----	-----------------------

**CYK**

**詳細説明**

青銅 150型(10K)ソルダー形ストレーナ面開キッツ 標準接続:JS B2011 (2) 肉厚キッツ 標準検査規格:キッツ 標準  
 \*65℃以下の静流水→1.4MPa  
 ※本鋼 鋼材の90%は可燃性ガス(高圧ガス)に使用しないでください。液体高圧ガスは上記使用禁止ガスを含みません。  
 規格:国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-50mm(1/2-2 inch)  
 検査圧力 (MPa) 検査基準: KITZ STD-1 \*\*代表試験

	水圧	空圧
弁箱	2.10*(15-50mm,1/2-2inch)	0.6(15-50mm,1/2-2inch)
弁座	-	-
逆座	-	-

**ダウンロード** カタログダウンロード

納入品図面	取扱説明書	スペックシート
<a href="#">916-C20015-06.00.pdf</a>	<a href="#">KI-0015-02.pdf</a>	<a href="#">L_CYK.pdf</a>

国土

製作範囲					ダウンロード		非該当証明書発行
mm	inch	価格(円)	箱入個数	重量(kg)	CAD	発行	mm: A呼称, inch: B呼称
15	1/2	4,190	8			<input type="radio"/>	mm ○ inch
20	3/4	5,070	6			<input type="radio"/>	mm ○ inch
25	1	7,710	6			<input type="radio"/>	mm ○ inch
32	1 1/4	11,000	4			<input type="radio"/>	mm ○ inch
40	1 1/2	13,400	4			<input type="radio"/>	mm ○ inch
50	2	21,400	2			<input type="radio"/>	mm ○ inch

株式会社 **キッツ** [プライバシーポリシー](#) | [お問い合わせ](#)

Get **ADOBE** READER   **ADOBE** FLASH PLAYER

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 証明書に出力したいサイズの単位として、mm/inch のいずれかを選択する。   |
| 2 | 1 を選択後、ここをクリックすると、証明書出力画面の明細情報にリスト表示される。 |
| 3 | クリックすると、証明書出力画面へ戻る。                      |

## 製品情報詳細画面(ミニチュアバルブの時)

概説

非該当証明書に出力したいサイズを選択する(ミニチュアバルブの時)。

**UN26-CP-**

**1 詳細説明**  
 ステンレス鋼 260Kミニチュアバルブストレートタイプ 面閉キッツ 標準管接続カプルロック肉厚キッツ 標準検査規格キッツ 標準  
 検査圧力 (MPa) 検査基準: KITZ STD-1 \*代表試験

	水圧	空圧
弁箱	38.25*	0.6
弁座	-	0.6
逆座	-	-

**2 タウンロード** カタログダウンロード

納入品図面	取扱説明書	スペックシート
<a href="#">962-A90005-04.00.pdf</a> <a href="#">962-A90006-04.00.pdf</a>	<a href="#">KJ.0019-03.pdf</a>	<a href="#">I_UN26-CP-.pdf</a>

製作範囲	価格(円)	箱入個数	重量(kg)	ダウンロード		
				GAD	RoHS適合書発行	非該当証明書 選択
6	6	24,800	8			<input type="checkbox"/>
8	8	25,700	8			<input type="checkbox"/>
10	10	27,300	8			<input type="checkbox"/>
12	12	30,700	8			<input type="checkbox"/>
02	1/4	24,800	8			<input type="checkbox"/>
03	3/8	27,300	8			<input type="checkbox"/>
04	1/2	30,700	8			<input type="checkbox"/>

[リストページへ戻る](#)

株式会社 **キッツ** フライバーポルト | 企業案内

Get Adobe® READER® Get Adobe® FLASH® PLAYER

1 証明書に出力したいサイズを選択する。

2 1を選択後、ここをクリックすると、証明書出力画面の明細情報にリスト表示される。

3 クリックすると、証明書出力画面へ戻る。